



COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE ENTRATE

***CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI RELATIVO ALLA CONCESSIONE
D'USO DI 424 SPAZI PUBBLICI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
PUBBLICITARI***

INDICE

| | |
|--|----|
| A - PRESCRIZIONI GENERALI..... | 3 |
| A.1 Oggetto del capitolato..... | 3 |
| A.2 Sottoscrizione del contratto | 3 |
| A.3 Durata contrattuale | 3 |
| A.4 Canone d'uso e concessorio | 4 |
| A.5 Imposta sulla pubblicità..... | 4 |
| A.6 Cauzione definitiva..... | 4 |
| A.7 Spese contrattuali..... | 4 |
| A.8 Responsabilità dell'impresa aggiudicataria | 5 |
| A.9 Penali | 5 |
| A.10 Divieto di cessione | 6 |
| A.11 Risoluzione del contratto | 6 |
| A.12 Elezione del domicilio..... | 6 |
| A.13 Foro competente | 6 |
| A.14 Rinvio a norme vigenti | 6 |
| B – PRESCRIZIONI TECNICHE..... | 7 |
| B.1 Caratteristiche degli impianti..... | 7 |
| B.2 Modalità di esecuzione e di installazione degli impianti pubblicitari..... | 8 |
| B.3 Dichiarazioni di stabilità -Verifiche e controlli | 9 |
| B.4 Trasferimento e/o orientamento degli impianti..... | 9 |
| B.5 Obbligo di manutenzione e sostituzione | 9 |
| C- ALLEGATI AL CAPITOLATO | |
| TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI schede tecniche..... | 10 |
| Scheda tecnica A | 11 |
| Scheda tecnica B | 12 |
| Scheda tecnica C | 13 |
| Scheda tecnica D | 14 |

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA

2

.....
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

DATA:.....

A - PRESCRIZIONI GENERALI

A.1 Oggetto del capitolato

A.1.1. Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione d'uso di n. massimo 424 spazi pubblici, ubicati nel territorio del Comune di Bologna, idonei per l'installazione di impianti pubblicitari, in particolare:

- N° max 100 impianti di piccolo formato bifacciali da collocare nella "città storica" escluse le "strade di connessione tra parti urbane";
- N° max 300 impianti di piccolo formato bifacciali da collocare nella rimanente parte del "centro abitato" e lungo le "strade di connessione tra parti urbane" che attraversano la "città storica";
- N° max 20 impianti di grande formato bifacciali da collocare nel "centro abitato" esclusa la "città storica";
- N° 4 impianti a colonna da collocare nella "città storica" riservati alla pubblicità istituzionale di carattere culturale;

La definizione di "città storica", "strade di connessione tra parti urbane", "centro abitato" è contenuta nel Piano Strutturale Comunale vigente approvato con delibera di Consiglio comunale n.133 del 14 luglio 2008.

A.1.2. I N° max 420 spazi pubblici idonei per l'installazione degli impianti sopraindicati sono ubicati rispettivamente nelle posizioni indicate nei relativi allegati A,B e C alla determinazione di approvazione del presente capitolato:

- A. Localizzazione impianti di piccolo formato nella "città storica" escluse le "strade di connessione tra parti urbane";
- B. Localizzazione impianti di piccolo formato nella rimanente parte del "centro abitato" e lungo le "strade di connessione tra parti urbane" che attraversano la "città storica";
- C. Localizzazione impianti di grande formato nel "centro abitato" esclusa la "città storica".

I N° 4 spazi pubblici idonei per l'installazione degli impianti a colonna, riservati alla pubblicità istituzionale di carattere culturale, saranno concordati con l'Amministrazione comunale dopo la sottoscrizione del contratto.

A.2 Sottoscrizione del contratto

A.2.1. Le imprese aggiudicatrici dovranno sottoscrivere il contratto entro il termine che verrà loro comunicato dall'Amministrazione comunale.

A.3 Durata contrattuale

A.3.1. La concessione ha durata di anni 9 (nove), con decorrenza dal 01.07.2011 o, se l'aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data di sottoscrizione del contratto. Il contratto sarà rinnovato per un periodo non superiore a mesi trentasei, previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse. A tal fine l'Amministrazione comunale richiederà almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale la disponibilità alla rinnovazione del contratto medesimo. Tale disponibilità dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale nel termine di quindici giorni dalla proposta di rinnovazione.

A.3.2. L'Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità e alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi tre, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. L'impresa aggiudicataria è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto nessuna esclusa.

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA

3

.....
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

DATA:.....

A.4 Canone d'uso e concessorio

A.4.1. Il canone annuale nella misura risultante dal verbale di aggiudicazione dovrà essere corrisposto anticipatamente in rate trimestrali uguali entro il quindicesimo giorno del primo mese del trimestre di riferimento.

A.4.2. Esso sarà soggetto dal 01.01.2013 ad aggiornamento annuo nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi) dell'anno precedente. L'aggiornamento avverrà automaticamente, senza necessità di richiesta scritta.

A.4.3. Il mancato rispetto dei suddetti termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento calcolati al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali, da corrispondersi contestualmente al primo rateo di canone in scadenza.

A.4.4. Il canone è sempre dovuto per tutta la durata contrattuale anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari.

A.5 Imposta sulla pubblicità

A.5.1. L'impresa aggiudicataria dovrà corrispondere l'imposta sulla pubblicità ai sensi di legge, secondo la modalità c.d. "vuoto per pieno".

A.6 Cauzione definitiva

A.6.1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato e dell'eventuale obbligo di risarcimento per inadempimento, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, apposita idonea garanzia per tutta la durata contrattuale, per un importo pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo netto complessivo contrattuale, anche attraverso polizza fideiussoria o assicurativa "a prima richiesta" rilasciata da Istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati e dovrà essere incondizionata.

A.6.2. In caso di mancato versamento delle somme dovute dall'impresa aggiudicataria, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione.

A.6.3. La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro immediato da parte dell'impresa aggiudicataria. In difetto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

A.6.4. La precitata cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e verrà restituita all'impresa aggiudicataria solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

A.7 Spese contrattuali

A.7.1. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune.

A.7.2. Fra tali oneri sono comprese: - carte bollate per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta, tassa e diritto secondo le leggi vigenti.

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA

4

.....
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

DATA:.....

A.8 Responsabilità dell'impresa aggiudicataria

A.8.1. L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella gestione del presente capitolato.

A.8.2. E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei funzionalmente dipendente, agli obblighi dell'assicurazione e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

A.8.3. L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti funzionali, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone e alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere. A tal fine dovrà essere data garanzia, per tutta la durata del contratto, con adeguata polizza di responsabilità civile presso una primaria compagnia di assicurazione.

A.9 Penali

A.9.1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, all'impresa aggiudicataria possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, che vanno da un minimo di Euro 100,00 fino ad un massimo del 3% del deposito cauzionale.

A.9.2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

- a) Intervento di installazione degli impianti non eseguito a regola d'arte o comunque non rispettando le modalità indicate nel presente capitolato speciale d'oneri: Euro 400,00 per ciascun intervento, salvo risarcimento del maggior danno provocato dalla non corretta esecuzione della prestazione;
- b) Qualora per responsabilità dell'impresa aggiudicataria si rendesse necessario procedere d'ufficio all'effettuazione ripristino dei luoghi a seguito collocazione degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00;
- c) Inottemperanza anche saltuaria agli obblighi di cui al successivo art. B.4 di trasferimento e/o cambio orientamento degli impianti: Euro 400,00;
- d) Qualora per responsabilità dell'impresa aggiudicataria si rendesse necessario procedere d'ufficio all'effettuazione di trasferimento e/o cambio dell'orientamento degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00;
- e) Inottemperanza anche saltuaria agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cui al successivo art. B.5: Euro 400,00;
- f) Qualora per responsabilità dell'impresa aggiudicataria si rendesse necessario procedere d'ufficio all'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00;

A.9.3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal Dirigente preposto, nel limite di cui al precedente comma A.9.1.

A.9.4. Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi).

A.9.5. Le eventuali contestazioni saranno notificate all'impresa aggiudicataria, che dovrà rispondere entro dieci giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA

5

.....
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

DATA:.....

indicato nella comunicazione dell'addebito, dopodichè se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i procedimenti che riterrà adeguati.

A.9.6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l'impresa aggiudicataria non proceda al pagamento dei rimborsi spese e/o delle penali l'Amministrazione si rivale sulla cauzione.

A.9.7. L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

A.10 Divieto di cessione

A.10.1 E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

A.11 Risoluzione del contratto

A.11.1. In caso di gravi o ripetute inadempienze l'Amministrazione comunale potrà, fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, risolvere il contratto previa notificazione scritta all'impresa aggiudicataria.

A.11.2. L'Amministrazione comunale, ferma ed impregiudicata l'eventuale richiesta di risarcimento per il danno subito, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione all'impresa aggiudicataria nei seguenti casi:

- ✓ Mancato pagamento del canone di cui al precedente art. A.4 alle scadenze prescritte;
- ✓ Mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale;
- ✓ Cessione totale o parziale del contratto in quanto non previsto;
- ✓ Cessione di azienda, fallimento dell'impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa.

A.12 Elezione del domicilio

A.12.1. A tutti gli effetti del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà eleggere il proprio domicilio in Bologna.

A.13 Foro competente

A.13.1. Il Foro di Bologna sarà competente per tutte le eventuali controversie relative al contratto.

A.14 Rinvio a norme vigenti

A.14.1. Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA

6

.....
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

DATA:.....

B – PRESCRIZIONI TECNICHE

B.1 Caratteristiche degli impianti

B.1.1. I N° max 100 impianti da installarsi a cura dell'impresa aggiudicataria negli spazi indicati nell'Allegato A alla determinazione di approvazione del presente capitolato, dovranno essere conformi a quanto indicato nell'allegata scheda tecnica A al presente capitolato.

B.1.2. I N° max 300 impianti da installarsi a cura dell'impresa aggiudicataria negli spazi indicati nell'Allegato B alla determinazione di approvazione del presente capitolato, dovranno essere conformi a quanto indicato nell'allegata scheda tecnica B al presente capitolato.
Gli impianti dovranno essere del tutto simili agli impianti già esistenti.

B.1.3. I N° max 20 impianti da installarsi a cura dell'impresa aggiudicataria negli spazi indicati nell'Allegato C alla determinazione di approvazione del presente capitolato, dovranno essere conformi a quanto indicato nell'allegata scheda tecnica C al presente capitolato.
Gli impianti dovranno essere del tutto simili agli impianti già esistenti.

B.1.4. I N° 4 impianti da installarsi a cura dell'impresa aggiudicataria negli spazi che saranno concordati con l'Amministrazione, dovranno essere conformi a quanto indicato nell'allegata scheda tecnica D al presente capitolato.

B.1.5. Il prototipo degli impianti di cui ai punti precedenti, fermo restando quanto previsto al punto A.4.4., dovrà essere presentato all'Amministrazione comunale per l'approvazione entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui il prototipo presentato non corrisponda alle caratteristiche richieste e non venga approvato, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di affidare la concessione al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

B.1.6. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare, con oneri a carico dell'impresa aggiudicataria e senza alcuna variazione al canone dovuto di cui all'art. A.4 del presente capitolato, dieci facce degli impianti indicati al punto B.1.1. per pubblicità di carattere istituzionale. Le relative posizioni sono specificate nell'Allegato A alla determinazione di approvazione del presente capitolato.

B.1.7. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare, con oneri a carico dell'impresa aggiudicataria e senza alcuna variazione al canone dovuto di cui all'art. A.4 del presente capitolato, i N° 4 impianti di cui al punto B.1.4. riservati alla pubblicità istituzionale di carattere culturale.

B.1.8. Gli impianti di cui ai punti B.1.1., B.1.2, B.1.3. e B.1.4. potranno essere illuminati, con oneri a carico dell'impresa aggiudicataria e senza aggravio sul canone, previa apposita autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

B.1.9. Sugli impianti di cui ai punti B.1.2. e B.1.3., potranno essere installati, con oneri a carico dell'impresa aggiudicataria e senza aggravio sul canone, previa apposita autorizzazione dell'Amministrazione comunale, eventuali meccanismi che permettono l'esposizione plurima di messaggi (c.d. meccanismo "rotor"). Il meccanismo rotativo dovrà essere di durata non inferiore a 15 secondi.

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA

7

.....
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

DATA:.....

B.1.10. Sarà cura dell'impresa aggiudicataria schermare adeguatamente, a proprie spese, la parte posteriore degli impianti là dove essa sia visibile.

B.2 Modalità di esecuzione e di installazione degli impianti pubblicitari

B.2.1. Tutte le spese di esecuzione e di collocazione, fino alla completa messa in opera degli impianti nei luoghi prestabiliti, saranno a totale carico dell'impresa aggiudicataria la quale dovrà conservare la piena disponibilità e la gestione diretta degli impianti installati per tutta la durata del contratto, in difetto l'Amministrazione si riserva di far rimuovere gli impianti addebitando tutte le spese conseguenti all'impresa aggiudicataria.

B.2.2. La realizzazione e la collocazione degli impianti sarà direttamente curata dall'impresa aggiudicataria con proprio personale e la esecuzione, fino alla completa installazione, sarà a suo totale rischio e pericolo.

B.2.3. La messa in opera degli impianti deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. collocazione parallela alla carreggiata stradale, ove non diversamente previsto negli allegati di cui all'art. A.1.2.;
2. distanza minima dal bordo stradale (filo esterno del marciapiede o della linea di delimitazione della carreggiata) pari a cm 40;
3. larghezza minima del percorso pedonale a fianco dell'impianto pari a cm 150 (riducibile fino a cm 90 esclusivamente in presenza di ostacoli puntuali);
4. distanza minima di m 5 dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali di indicazione, dai segnali stradali di pericolo o di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni stradali.

B.2.4. L'impresa aggiudicataria deve collocare gli impianti e ripristinare ad arte lo stato dei luoghi nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali.

B.2.5. Ciascun intervento di collocazione degli impianti dovrà comunque essere previamente concordato con l'Amministrazione comunale. A tal fine l'impresa aggiudicataria presenterà, relativamente agli impianti da collocarsi nella città storica, una documentazione grafica e fotografica del sito completa di fotosimulazioni con l'inserimento dell'impianto. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di indicare un suo referente che potrà essere presente durante la fase dei sopralluoghi e di collocazione degli impianti.

Le posizioni di cui all'art. A.1.2 possono cambiare, in fase di installazione degli impianti, quando a seguito dei sopralluoghi si riscontrassero impedimenti di carattere tecnico e di sicurezza.

Al momento dell'installazione deve comunque essere prestata attenzione alle eventuali interferenze visive con "edifici di interesse storico architettonico", come individuati dal Piano Strutturale Comunale vigente approvato con delibera di Consiglio comunale n.133 del 14 luglio 2008, e al rapporto che viene definito con alberi ed altri elementi verdi.

B.2.6 L'installazione degli impianti in via Rizzoli, Via Indipendenza e Via Irnerio, è comunque subordinata ad una più compiuta valutazione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici che, come da nota in atti al P.G. 85128 del 19.04.2011, si riserva di poter effettuare una più compiuta valutazione in ordine alla compatibilità degli impianti suddetti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 42/2004, sulla base della documentazione grafica e fotografica di cui al precedente punto B.2.5.

B.2.7 Alla scadenza contrattuale, l'impresa aggiudicataria dovrà rimuovere gli impianti e ripristinare i luoghi, con oneri a suo carico, entro e non oltre un mese dalla scadenza della concessione. In difetto si procederà d'ufficio prelevando l'importo delle spese dalla cauzione di cui al punto A.6 del presente capitolato.

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA

8

.....
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

DATA:.....

B.3 Dichiarazioni di stabilità -Verifiche e controlli

B.3.1. Prima della collocazione degli impianti dovrà essere resa, dall'impresa aggiudicataria, la dichiarazione di stabilità contemplata dal vigente Regolamento di attuazione del Codice della strada.

B.3.2. L'Amministrazione comunale si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'impresa possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'impresa stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto successivo.

B.4 Trasferimento e/o orientamento degli impianti

B.4.1. L'Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre il trasferimento in altro luogo e/o cambio orientamento di uno o più impianti pubblicitari, e l'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese nei termini prescritti senza alcuna variazione al canone dovuto di cui all'art. A.4 del presente capitolato.

B.5 Obbligo di manutenzione e sostituzione

B.5.1. L'impresa aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, avrà l'obbligo di provvedere a propria cura e spese, all'esecuzione delle opere di manutenzione e straordinaria degli impianti, nel più breve tempo possibile dalla constatazione diretta da parte loro, o entro il termine fissato dall'Amministrazione comunale per l'effettuazione dell'intervento. Se necessario, l'intervento di manutenzione straordinaria può comportare anche la sostituzione completa dell'impianto.


PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA

9

.....
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

DATA:.....

TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI




schede tecniche

allegato al capitolato speciale d'oneri approvato con determinazione a contrarre
PG/n° 93779/2011

SCHEDA TECNICA A -

Impianto di piccolo formato da collocare nella "città storica" escluse le "strade di connessione tra parti urbane"



- impianto bifacciale costituito da una bacheca vetrata, fissata su una struttura portante con due punti di appoggio al terreno;
- altezza complessiva da terra max cm 280, larghezza complessiva max cm 140, profondità max 20 cm;
- spazio utile di affissione: cm 116 di base per cm 171 di altezza per faccia utile;
- sotto alla bacheca deve essere presente uno spazio vuoto di altezza non inferiore a 70 cm.
- il disegno dell'oggetto deve essere semplice e lineare, senza angoli arrotondati ed elementi decorativi aggiuntivi;
- la struttura portante deve essere realizzata in metallo verniciato in colore grigio antracite scuro (RAL 7016);
- tutti i materiali impiegati devono comunque garantire la solidità e la resa estetica nel tempo;
- l'impianto deve essere resistente al vento, alle intemperie e al vandalismo.
- l'impianto deve essere dotato di una targhetta di riconoscimento recante il numero di identificazione

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA


11

.....
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

DATA:.....

SCHEDA TECNICA B -

Impianto di piccolo formato da collocare nella rimanente parte del "centro abitato" e lungo le "strade di connessione tra parti urbane" che attraversano la "città storica"



- impianto bifacciale costituito da una struttura a cassone appoggiata al terreno;
- altezza complessiva da terra max cm 280, larghezza complessiva max cm 140, profondità max 20 cm;
- spazio utile di affissione: cm 116 di base per cm 171 di altezza per faccia utile;
- il disegno dell'oggetto deve essere semplice e lineare, senza angoli arrotondati ed elementi decorativi aggiuntivi;
- la struttura portante deve essere realizzata in acciaio inox;
- tutti i materiali impiegati devono comunque garantire la solidità e la resa estetica nel tempo;
- l'impianto deve essere resistente al vento, alle intemperie e al vandalismo.
- l'impianto deve essere dotato di una targhetta di riconoscimento recante il numero di identificazione.

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA


12

.....
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

DATA:.....

SCHEDA TECNICA C -

Impianto di grande formato da collocare nella rimanente parte del "centro abitato" e lungo le "strade di connessione tra parti urbane" che attraversano la "città storica"



-Impianto bifacciale costituito da una bacheca vetrata, fissata su una struttura portante con un punto di appoggio al terreno;

-altezza complessiva da terra max cm 520, larghezza complessiva max cm 350, profondità max 60 cm;

-spazio utile di affissione: cm 306 di base per cm 223 di altezza per faccia utile;

-il disegno dell'oggetto deve essere semplice e lineare, senza angoli arrotondati ed elementi decorativi aggiuntivi;

-la struttura portante deve essere realizzata in acciaio inox;

-tutti i materiali impiegati devono comunque garantire la solidità e la resa estetica nel tempo;

-l'impianto deve essere resistente al vento, alle intemperie e al vandalismo.

-l'impianto deve essere dotato di una targhetta di riconoscimento recante il numero di identificazione.

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA


13

.....
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

DATA:.....

SCHEDA TECNICA D -

Impianto a colonna da collocare nella "città storica"



- l'impianto costituito da colonna cilindrica portante vetrata;
- altezza complessiva da terra max cm 450, diametro complessivo max cm 140;
- spazio utile di affissione: 3 manifesti di cm 110x310;
- il disegno dell'oggetto deve essere semplice e lineare, senza angoli arrotondati ed elementi decorativi aggiuntivi;
- la struttura portante deve essere realizzata in metallo verniciato in colore grigio antracite scuro (RAL 7016);
- tutti i materiali impiegati devono comunque garantire la solidità e la resa estetica nel tempo;
- l'impianto deve essere resistente al vento, alle intemperie e al vandalismo.
- l'impianto deve essere dotato di una targhetta di riconoscimento recante il numero di identificazione.

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA

14

.....
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

DATA:.....