

COSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NELL'AREA
ADIACENTE LE SCUOLE MEDIE DOZZA

VIA TINTORETTO ANGOLO VIA DE CAROLIS, Q.RE RENO

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



A) ELEMENTI QUALITATIVI**PUNTI 75**

1- MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI FINITURA E DEI SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE E OMBREGGIAMENTO	Punti 30
2- MIGLIORAMENTO DEL COMFORT ACUSTICO INTERNO A SEZIONI/ATELIER E ATTIVITA' DI MOVIMENTO	Punti 15
3- MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE CON RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI MECCANICI	Punti 10
4- MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	Punti 15
5- MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI	Punti 5

B) ELEMENTI QUANTITATIVI**PUNTI 25**

1-RIBASSO PERCENTUALE SULL'IMPORTO A BASE DI GARA	Punti 25
---	----------

TOTALE**PUNTI 100**

A) ELEMENTO QUALITATIVO

1 - Miglioramento del grado di finitura e dei sistemi di schermatura solare e ombreggiamento

Punti 30

CONTENUTO DELL'OFFERTA

Si richiede un miglioramento del grado di finitura e dei sistemi di schermatura solare delle chiusure trasparenti esposte a sud e di ombreggiamento delle aree esterne protette da dispositivi passivi (cosiddette "aule all'aperto" - aree esterne adiacenti e di stretta pertinenza delle sezioni - e uscite/accessi in corrispondenza dell'ambiente destinato ad attività di movimento) e delle pavimentazioni delle "aule all'aperto".

In particolare le migliorie proposte potranno riguardare i materiali impiegati, il grado di finitura ed i sistemi tecnologici utilizzati.

REQUISITI MINIMI

Le migliorie proposte dovranno rispettare:

- le caratteristiche tipologiche descritte negli elaborati progettuali;
- i fattori di qualità e le caratteristiche prestazionali prescritte negli elaborati progettuali, intesi come valori minimi da rispettare e come scelte di sicurezza per l'incolumità e la salute dei bambini e degli operatori.

Elaborati progettuali di riferimento: Elenco Prezzi (si veda in particolare Art. 12.OED.070.N03 e 12.OED.065.N01), Capitolati, Relazione Illustrativa, Piano di manutenzione, elaborati grafici (si veda in particolare le tavole AR05, AR06, AR09, AR10, AR11, AR18).

Le migliorie proposte non dovranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni agli enti preposti.

Sono ammesse pertanto solo le varianti c.d. "migliorative", cioè quelle che apportino modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l'identità.

Saranno escluse le offerte che prevedono una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della commissione, il progetto posto a base di gara.

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Relazione tecnica descrittiva delle soluzioni offerte con il confronto qualitativo tra la proposta migliorativa ed il progetto a base di gara, con particolare riferimento a: studio e analisi del soleggiamento e dichiarazione dei livelli prestazionali richiesti dalle normative e regolamenti vigenti, integrazione estetica e funzionale; impiego di materiali che non sfibrano e che non comportano accumulo di polvere non lavabile o non pulibile; impiego di materiali naturali ed ecologici (materie prime, oli protettivi, sistemi di posa, sistemi di pulizia e manutenzione, ...); assenza di spigoli vivi ad altezza bimbi; semplicità nelle operazioni di manutenzione e pulizia; eventuale implementazione dei sistemi di regolazione e movimentazione; finiture e abbinamento colori; ... La relazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate dal concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Nuove voci di EP. Produrre voci di EP sostitutive e/o integrative delle voci di progetto (12.OED.065.N01 e 12.OED.070.N03), **senza indicare il prezzo.** Per le voci di EP sostitutive utilizzare lo stesso codice a cui si aggiungerà in coda la sigla NP. Per le voci di EP aggiuntive, utilizzare un codice diverso da quelli già presenti nell'EP. Le voci dovranno indicare la descrizione di ogni componente e accessorio, le modalità di posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l'opera compiutamente eseguita incluso assistenze murarie, le modalità di misurazione, l'unità di misura. L'impresa potrà proporre migliorie sostituendo tutte le voci di EP indicate o soltanto alcune.

Particolari costruttivi, tavole grafiche esplicative ed eventuali simulazioni. In funzione delle proposte migliorative che l'impresa intende offrire, si richiede di produrre tavole sostitutive o integrative degli elaborati grafici di progetto (si fa riferimento in particolare alla tavola AR18) ed ogni altro elaborato grafico (schemi e diagrammi solari, maschere di ombreggiamento, assonometrie solari, piante, prospetti e sezioni, ...) si ritenga utile per la completa descrizione della soluzione progettuale proposta.

Schede relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali e dei componenti che il concorrente si impegna ad utilizzare e che saranno vincolanti in sede di esecuzione, certificazioni, omologazioni e prove ufficiali, relazione e calcoli strutturali, modifica al piano di manutenzione, eventuali calcoli dimostrativi e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione e la comparazione delle proposte.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le relazioni devono essere costituite da un massimo di 10 pagine in formato A4.

I documenti descrittivi devono essere in formato A4 - A3.

I documenti grafici potranno avere altro formato, coerente con la scala grafica utilizzata per il disegno.

Tutta la documentazione deve essere raccolta in un unico fascicolo rilegato; la medesima documentazione dovrà essere fornita anche su supporto informatico.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante.

Nota bene: Tutta la documentazione a supporto non deve contenere alcun elemento economico.

A) ELEMENTO QUALITATIVO

2 - Miglioramento del comfort acustico interno agli ambienti sezioni/atelier e attività di movimento

Punti 15

CONTENUTO DELL'OFFERTA

Si richiede un miglioramento del comfort acustico interno agli ambienti sezioni/atelier e attività di movimento con interventi volti alla ottimizzazione della risposta acustica interna ai medesimi, con specifico riferimento a:

Tempo di riverbero (TR60 in secondi)

Indice di intelligibilità del parlato (STI),

attraverso varianti progettuali che possono riguardare la scelta dei materiali da utilizzare per i controsoffitti e/o la dimensione e la forma dei volumi e/o i materiali di finitura per le restanti porzioni d'involucro.

REQUISITI MINIMI

Le migliorie proposte dovranno rispettare:

- le caratteristiche tipologiche descritte negli elaborati progettuali;
- i fattori di qualità e le caratteristiche prestazionali prescritte negli elaborati progettuali, intesi come valori minimi da rispettare ($TR60_{500Hz} < 0,8$ sec. sezioni/atelier; $TR60_{500Hz} < 1$ sec. attività di movimento; $STI > 0,6$; classe di reazione al fuoco 0 o 1 nelle sezioni/atelier, classe di reazione al fuoco 0 nell'ambiente attività di movimento) e come scelte di sicurezza per l'incolumità e la salute dei bambini e degli operatori.

Elaborati progettuali di riferimento: Elenco Prezzi, Capitolati, Relazione specialistica acustica, Piano di manutenzione, elaborati grafici.

Le migliorie proposte non dovranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni agli enti preposti.

Sono ammesse pertanto solo le varianti c.d. "migliorative", cioè quelle che apportino modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l'identità.

Saranno escluse le offerte che prevedono una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della commissione, il progetto posto a base di gara.

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Relazione tecnica descrittiva delle soluzioni offerte con il confronto qualitativo tra la proposta migliorativa ed il progetto a base di gara, con particolare riferimento a: impiego di materiali che non sfibrano e che non comportano accumulo di polvere non lavabile o non pulibile; impiego di materiali naturali ed ecologici, eventualmente scelti dalla filiera del riciclaggio; assenza di spigoli vivi ad altezza bimbi; ispezionabilità e semplicità di smontaggio per la pulizia; pendinature di sicurezza; integrazione estetica e funzionale; ... La relazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate dal concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Relazione sostitutiva dei paragrafi 9.2 e 9.3 della Relazione specialistica acustica per le sezioni/atelier ed integrativa della Relazione specialistica acustica, con un nuovo paragrafo 9.4, per le attività di movimento. Si richiede di calcolare il tempo di riverbero degli ambienti sezioni/atelier e attività di movimento con la formula di Sabine e con un software dedicato di cui si dovranno dichiarare le caratteristiche tecniche, seguendo la metodologia adottata nella Relazione specialistica acustica. A tale riguardo si specificano le condizioni assunte per il calcolo via software: n° 2 sorgenti presenti in ambiente (voce femminile e voce maschile, come da caratteristiche emissive esplicitate in relazione al paragrafo 9.3, pag. 110); posizione ricevitori e condizioni al contorno utilizzate per il calcolo dovranno essere esplicitate in relazione, mutuandole dalla relazione specialistica di progetto, per quanto concerne le sezioni/atelier ed a scelta del concorrente nell'ambiente attività libere.

Nuove voci di EP. Produrre voci di EP sostitutive e/o integrative delle voci di progetto **senza indicare il prezzo.** Per le voci di EP sostitutive utilizzare lo stesso codice a cui si aggiungerà in coda la sigla NP. Per le voci di EP aggiuntive, utilizzare un codice diverso da quelli già presenti nell'EP. Le voci dovranno indicare la descrizione di ogni componente e accessorio, le modalità di posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l'opera

compiutamente eseguita incluso assistenze murarie, le modalità di misurazione, l'unità di misura. L'impresa potrà proporre migliorie sostituendo tutte le voci di EP indicate o soltanto alcune.

Particolari costruttivi, tavole grafiche esplicative ed eventuali simulazioni. In funzione delle proposte migliorative che l'impresa intende offrire, si richiede di produrre tavole sostitutive o integrative degli elaborati grafici di progetto ed ogni altro elaborato grafico si ritenga utile per la completa descrizione della soluzione progettuale proposta.

Schede relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali e dei componenti che il concorrente si impegna ad utilizzare e che saranno vincolanti in sede di esecuzione, certificazioni, omologazioni e prove ufficiali, modifica al piano di manutenzione, eventuali calcoli dimostrativi e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione e la comparazione delle proposte.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le relazioni devono essere costituite da un massimo di 10 pagine in formato A4.

I documenti descrittivi devono essere in formato A4 - A3.

I documenti grafici potranno avere altro formato, coerente con la scala grafica utilizzata per il disegno.

Tutta la documentazione deve essere raccolta in un unico fascicolo rilegato; la medesima documentazione dovrà essere fornita anche su supporto informatico.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante.

Nota bene: Tutta la documentazione a supporto non deve contenere alcun elemento economico.

A) ELEMENTO QUALITATIVO

3 - Miglioramento delle prestazioni energetiche con riferimento agli impianti meccanici

Punti 10

CONTENUTO DELL'OFFERTA

Si richiede un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio. In particolare le migliorie proposte potranno riguardare temi legati al contenimento dei consumi energetici dell'impianto ad aria (rendimento recuperatore di calore, ...) e dei motori elettrici mediante l'installazione di pompe elettroniche e/o centraline di regolazione in grado di agire sulla velocità dei motori (impianto sanitario, circuito acqua UTA, motori ventilatori UTA).

REQUISITI MINIMI

Le migliorie proposte dovranno rispettare:

- le caratteristiche tipologiche descritte negli elaborati progettuali;
- i fattori di qualità e le caratteristiche prestazionali prescritte negli elaborati progettuali, intesi come valori minimi da rispettare.

Elaborati progettuali di riferimento: Elenco Prezzi, Capitolati, TE05-Relazione impianti meccanici, TE06-Relazione bilancio energetico del fabbricato, Piano di manutenzione, elaborati grafici.

Le migliorie proposte non dovranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni agli enti preposti.

Sono ammesse pertanto solo le varianti c.d. "migliorative", cioè quelle che apportino modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l'identità.

Saranno escluse le offerte che prevedono una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della commissione, il progetto posto a base di gara.

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Relazione tecnica descrittiva delle soluzioni offerte con il confronto qualitativo tra la proposta migliorativa ed il progetto a base di gara, con particolare riferimento a: tipo, caratteristiche, rendimento e localizzazione dell'impianto proposto; confronto fra consumo termico ed elettrico di progetto e di miglioria con indicazione della differenza ottenuta; ... ; modifiche da apportare ai circuiti ed alle regolazioni; tutte le informazioni necessarie all'aggiornamento della "Relazione bilancio energetico del fabbricato" (elaborato TE06); ... La relazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate dal concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Nuove voci di EP. Produrre voci di EP sostitutive e/o integrative delle voci di progetto, **senza indicare il prezzo.** Per le voci di EP sostitutive utilizzare lo stesso codice a cui si aggiungerà in coda la sigla NP. Per le voci di EP aggiuntive, utilizzare un codice diverso da quelli già presenti nell'EP. Le voci dovranno indicare la descrizione di ogni componente e accessorio, le modalità di posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l'opera compiutamente eseguita incluso assistenze murarie, le modalità di misurazione, l'unità di misura. L'impresa potrà proporre migliorie sostituendo tutte le voci di EP indicate o soltanto alcune.

Particolari costruttivi e tavole grafiche esplicative. In funzione delle proposte migliorative che l'impresa intende offrire, si richiede di produrre tavole sostitutive o integrative degli elaborati grafici di progetto (si fa riferimento in particolare alle tavole IM01 e IM05), ed ogni altro elaborato grafico si ritenga utile per la completa descrizione della soluzione progettuale proposta.

Schede relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali e dei componenti che il concorrente si impegna ad utilizzare e che saranno vincolanti in sede di esecuzione, certificazioni, omologazioni e prove ufficiali, modifica al piano di manutenzione, eventuali calcoli dimostrativi e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione e la comparazione delle proposte.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le relazioni devono essere costituite da un massimo di 10 pagine in formato A4.

I documenti descrittivi devono essere in formato A4 – A3.

I documenti grafici potranno avere altro formato, coerente con la scala grafica utilizzata per il disegno.

Tutta la documentazione deve essere raccolta in un unico fascicolo rilegato; la medesima documentazione dovrà essere fornita anche su supporto informatico.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante.

Nota bene: Tutta la documentazione a supporto non deve contenere alcun elemento economico.

A) ELEMENTO QUALITATIVO

4 - Miglioramento delle prestazioni energetiche con riferimento all'impianto di illuminazione

Punti 15

CONTENUTO DELL'OFFERTA

Si richiede un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio. In particolare le migliorie proposte dovranno riguardare temi legati all'impianto di illuminazione.

REQUISITI MINIMI

Le migliorie proposte dovranno rispettare:

- le caratteristiche tipologiche e prestazionali indicate negli elaborati progettuali;
- i fattori di qualità e le caratteristiche prestazionali prescritte negli elaborati progettuali, intesi come valori minimi da rispettare.

Elaborati progettuali di riferimento: Elenco Prezzi, Capitolati, Relazioni specialistiche e Piano di manutenzione, elaborati grafici.

Le migliorie proposte non dovranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni agli enti preposti.

Sono ammesse pertanto solo le varianti c.d. "migliorative", cioè quelle che apportino modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l'identità.

Saranno escluse le offerte che prevedono una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della commissione, il progetto posto a base di gara.

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Relazione tecnica descrittiva delle soluzioni offerte con il confronto qualitativo tra la proposta migliorativa ed il progetto a base di gara, con particolare riferimento a: tipo, caratteristiche, rendimento e localizzazione dell'impianto proposto; impiego di lampade e sistemi di lampade classificati nel gruppo *esente* o *1* (norma di riferimento CEI EN 62471/2009); confronto fra potenza assorbita di progetto e di miglioria con indicazione della differenza di potenza assorbita (per ogni ambiente interessato dalla miglioria e complessivamente); durata di vita; anni di garanzia; integrazione estetica e funzionale; ... La relazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate dal concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Calcolo illuminotecnico delle soluzioni offerte che dimostri il raggiungimento dei livelli di illuminazione minimi previsti in progetto (aule giochi e per lavoro manuale 300 lux, ...) e dei livelli di uniformità previsti dalle norme di settore, con il confronto, per ogni ambiente interessato dalla miglioria, tra i valori di progetto ed i valori raggiunti con la proposta migliorativa.

Nuove voci di EP. Produrre voci di EP sostitutive e/o integrative delle voci di progetto, **senza indicare il prezzo**. Per le voci di EP sostitutive utilizzare lo stesso codice a cui si aggiungerà in coda la sigla NP. Per le voci di EP aggiuntive, utilizzare un codice diverso da quelli già presenti nell'EP. Le voci dovranno indicare la descrizione di ogni componente e accessorio, le modalità di posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l'opera compiutamente eseguita incluso assistenze murarie, le modalità di misurazione, l'unità di misura. L'impresa potrà proporre migliorie sostituendo tutte le voci di EP indicate o soltanto alcune.

Particolari costruttivi e tavole grafiche esplicative. In funzione delle proposte migliorative che l'impresa intende offrire, si richiede di produrre tavole sostitutive o integrative degli elaborati grafici di progetto (si fa riferimento in particolare alle tavole EI01, EI02, EI03, EI04), ed ogni altro elaborato grafico si ritenga utile per la completa descrizione della soluzione progettuale proposta.

Schede relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali e dei componenti che il concorrente si impegna ad utilizzare e che saranno vincolanti in sede di esecuzione, certificazioni, omologazioni e prove ufficiali, modifica al piano di manutenzione, eventuali calcoli dimostrativi e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione e la comparazione delle proposte.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le relazioni devono essere costituite da un massimo di 10 pagine in formato A4.

I documenti descrittivi devono essere in formato A4 – A3.

I documenti grafici potranno avere altro formato, coerente con la scala grafica utilizzata per il disegno.

Tutta la documentazione deve essere raccolta in un unico fascicolo rilegato; la medesima documentazione dovrà essere fornita anche su supporto informatico.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante.

Nota bene: Tutta la documentazione a supporto non deve contenere alcun elemento economico.

A) ELEMENTO QUALITATIVO

5 - Miglioramento del sistema di gestione e realizzazione dei lavori

Punti 5

CONTENUTO DELL'OFFERTA

Si richiede di presentare delle migliorie relative alla gestione e realizzazione dei lavori con particolare riferimento alla organizzazione del cantiere ai fini di:

- ridurre il disagio per le strutture limitrofe,
- minimizzare le interferenze con le attività scolastiche,
- individuare degli accorgimenti per informare l'utenza.

REQUISITI MINIMI

Le migliorie proposte dovranno rispettare:

- le caratteristiche minime di sicurezza riportate nel piano di sicurezza e coordinamento;
- l'organico minimo di gestione della commessa;
- i fattori di qualità e le caratteristiche prestazionali prescritte negli elaborati progettuali intesi come valori minimi da rispettare.

Elaborati progettuali di riferimento: Piano di sicurezza e coordinamento, Capitolati, Relazione generale, Cronoprogramma.

Sono ammesse pertanto solo le varianti c.d. "migliorative", cioè quelle che apportino modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l'identità.

Saranno escluse le offerte che prevedono una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della commissione, il progetto posto a base di gara.

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Relazione tecnica descrittiva sull'organizzazione del cantiere e lo svolgimento dei lavori concernente l'illustrazione delle modalità con cui sarà organizzato e svolto l'intervento.

La relazione dovrà descrivere le misure previste per la riduzione dell'impatto sulle aree circostanti e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica limitrofa e il traffico veicolare e pedonale; la relazione dovrà descrivere anche gli accorgimenti proposti per dare informazioni aggiornate all'utenza.

Alla fine, la relazione dovrà riportare il confronto qualitativo tra le proposte migliorative ed il progetto ed il piano di sicurezza a base di gara. La relazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate dal concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Dettagliato programma dei lavori indicante lo sviluppo delle singole fasi lavorative, le procedure esecutive delle principali lavorazioni e le attività di coordinamento tra i vari subappaltatori e fornitori; dovrà essere chiaramente individuato il tempo necessario per dare l'opera compiuta; dovranno essere esplicitati tutti gli accorgimenti per permettere di dare continuità alle attività didattiche della vicina scuola secondaria di primo grado ed alle attività che si svolgono nella porzione di parco che rimane fruibile da parte dell'utenza, con particolare riferimento a: organizzazione e gestione del cantiere (eventuale realizzazione di un secondo accesso all'area di cantiere, lavorazioni in periodi festivi o in assenza di attività scolastiche, ...), eventuale conclusione anticipata dei lavori, ipotetica consegna anticipata di alcuni locali per poter provvedere ai traslochi ed agli allestimenti necessari ad avviare le attività scolastiche.

Rappresentazione grafica in scala dell'impianto di cantiere, nella quale sono rappresentati i più significativi componenti dell'impianto di cantiere (ufficio di cantiere, impianti sanitari, gru, deposito materiali, allacciamento elettrico ed idrico, luoghi di raccolta rifiuti, accessi, parcheggi, vie di traffico pubblico, ...) con indicazione della dislocazione e delle dimensioni delle attrezzature.

Schede relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali e dei componenti che il concorrente si impegna ad utilizzare e che saranno vincolanti in sede di esecuzione, certificazioni, omologazioni e prove ufficiali, eventuali calcoli dimostrativi e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione e la comparazione delle proposte.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le relazioni devono essere costituite da un massimo di 10 pagine in formato A4.

I documenti descrittivi devono essere in formato A4 – A3.

I documenti grafici potranno avere altro formato, coerente con la scala grafica utilizzata per il disegno.

Tutta la documentazione deve essere raccolta in un unico fascicolo rilegato; la medesima documentazione dovrà essere fornita anche su supporto informatico.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante.

Nota bene: Tutta la documentazione a supporto non deve contenere alcun elemento economico.

B) ELEMENTI QUANTITATIVI

1 – Ribasso percentuale sull'importo a base di gara

Punti 25

- Dichiarazione circa il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara.
- L'elenco prezzi delle lavorazioni migliorative proposte dal concorrente (codice identificativo, descrizione di ogni componente e accessorio, le modalità di posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l'opera compiutamente eseguita senza ulteriori o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione,..., le modalità di misurazione, l'unità di misura – "a corpo" - ed il prezzo unitario al lordo del ribasso d'asta;

Le nuove voci di elenco prezzi proposte dall'impresa in sostituzione o in aggiunta a quelle di progetto, qualora accettate dalla commissione giudicatrice, saranno aggiunte all'elenco prezzi con quantità pari a uno ed importo pari a zero mentre le voci di progetto che si propone di sostituire rimarranno con le medesime quantità ed importo;

- Un computo metrico estimativo delle nuove voci di elenco prezzi, indicando le varie lavorazioni, con le relative quantità ed i relativi prezzi unitari, che compongono ogni singola voce.

L'accettazione solo di alcune proposte migliorative presentate dal concorrente non avrà alcuna incidenza sull'offerta economica, che rimarrà comunque fissa ed invariabile, e l'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto del progetto a base di gara per la parte non ritenuta migliorativa.

La dichiarazione e la documentazione a supporto deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante.

