

# PROGRAMMAZIONE DELLA TELEFONIA MOBILE 2005

## ALLEGATO B

### APPROVAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA TELEFONIA MOBILE


Nel presente allegato si approvano 4 areali proposti di impianti microcellulari. Si demanda alla valutazione dei progetti puntuali la esatta localizzazione degli impianti, la compatibilità ambientale e le prescrizioni ad essa conseguenti.

- Areale 22 : VODAFONE5 Sofitel
- Areale 23 : VODAFONE B Microcolli
- Areale 27 : VODAFONE D Microcolli 3
- Areale 30 : VODAFONE Aeroporto

# AREALE 22

## Vodafone Sofitel

L'impianto microcelle in oggetto non presenta problemi di localizzazione  
 Le prescrizioni in campo ambientale saranno specificate nella valutazione del progetto da presentare ai sensi della LR 30/00



# Areale 23

## Vodafone B Microcolli

L'areale è abbondantemente coperto da area di rispetto di sito sensibile, ove non è possibile eseguire localizzazione di impianti.

Non risulta disponibile un'area comunale


Le prescrizioni in campo ambientale saranno specificate nella valutazione del progetto da presentare ai sensi della LR 30/00



# Areale 27

## Vodafone D Microcolli 3

L'area comunale risulta non disponibile data la prossima realizzazione di un edificio scolastico, da cui occorre tenere una distanza di almeno 50 m  
 Le prescrizioni in campo ambientale saranno specificate nella valutazione del progetto da presentare ai sensi della LR 30/00



# AREALE 30

## Vodafone F Aeroporto

L'impianto microcelle in oggetto non presenta problemi di localizzazione  
 Le prescrizioni in campo ambientale saranno specificate nella valutazione del progetto da presentare ai sensi della LR 30/00

