HERA S.p.A.
Struttura operativa territoriale di Bologna
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.28.14.111 fax 051.250.418
www.gruppohera.it

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Qualità della Città
Settore Ambiente
U.I. Valutazioni e Controllo Ambientale
Ufficio V.I.A.
Piazza Liber Paradisus, 10 - Torre A
40129 BOLOGNA BO

RETI - Gestione Reti - Lavori
Ufficio Tecnico

PG 253550
DEL 19.10.2010

Bologna, lì 14.10.2010
EC/mb prot. gen. n. 208160/10

Oggetto: Parere tecnico di accettabilità ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, titolo 8 - disciplina degli scarichi nelle reti fognarie pubbliche.

Vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Bologna, Dipartimento Qualità della Città Settore Ambiente - U.I. Valutazioni e Controllo Ambientale Ufficio V.I.A., con PG 246209 del 11.10.2010 (CF n. 51417/10), ricevuta da HERA SPA con Prot. N. 0205155/10 del 11/10/2010;

vista la documentazione per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dalla Signora Finzi Rita in qualità di Presidente della Società di Progetto **MARCONI EXPRESS SpA** con sede legale in Bologna (BO), Via M.E. Lepido 182/2 inerente il ***Progetto di infrastruttura di trasporto rapido di massa per il collegamento tipo "People Mover" tra l'aeroporto G. Marconi e la stazione centrale FFSS di Bologna*** - Comune di Bologna, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

considerato che la "Richiesta di autorizzazione allo scarico di attività produttiva" fa seguito a quanto discusso nella CdS relativa all'oggetto tenutasi in data 07.10.2010 presso l'amministrazione del Comune di Bologna, Dipartimento Qualità della Città Settore Ambiente U.I. Valutazioni e Controllo Ambientale - Ufficio V.I.A., nella sede di Piazza Liber Paradisus, 10 - Torre A piano 7;

preso atto che il progetto prevede lo scarico nella pubblica fognatura esistente in corrispondenza di Via Terracini, in attesa della completa definizione e successiva realizzazione delle opere di urbanizzazione del "Comparto Lazzaretto", delle acque reflue provenienti dalla "*Stazione Lazzaretto del People Mover*", originate da servizi igienici e docce, e dagli interventi di manutenzione "leggera" dei veicoli (operazioni di lavaggio delle finestrature e delle scocche dei veicoli; scarico della condensa dell'impianto di climatizzazione interno ai veicoli; residui oleosi, ecc.);

preso atto che il progetto prevede la raccolta delle acque reflue come sopra identificate con condotte separate, acque domestiche e acque industriali, con installazione di impianti di trattamento (dissabbiatore/disoleatore con filtro a coalescenza, filtro a carboni attivi) prima della immissione nella pubblica fognatura esistente su Via Terracini afferente al depuratore IDAR della Città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue originate dalla ***Stazione Intermedia Lazzaretto*** all'interno del "***Progetto di infrastruttura di trasporto rapido di massa per il collegamento tipo "People Mover" tra l'aeroporto G. Marconi e la stazione centrale FFSS di Bologna***", a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antiriflusso, ecc.;**
- **lo scarico delle acque reflue dovrà rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Manuale Unichim 92 del febbraio 1975, tali cioè da consentire il prelievo delle acque per caduta, essere opportunamente indicati con segnaletica visibile, e ubicati in luogo che garantisca, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno consentire il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi in pubblica fognatura; dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a manutenzione e pulizia periodica;**
- **i fanghi e gli oli derivanti dalle operazioni di cui sopra e tutti i rifiuti originati dall'attività di manutenzione leggera dei veicoli dovranno essere raccolti in area dotata di copertura e vasca di contenimento e conferiti a Ditta a autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti. la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera Spa);**
- **lo scarico di acque reflue industriali dovrà essere dotato di idonea stazione di misura volumetrica delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura;**
- **installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità.**

Per quanto riguarda le <u>acque meteoriche</u>, questa Società ritiene che il loro deflusso in fognatura debba essere subordinato alla verifica della possibilità di un loro scarico in corpo idrico superficiale prossimo all'insediamento, canaletta Ghisiliera.

Si rammenta che <u>dal 1° gennaio 2009</u> i lavori di allacciamento alla rete fognaria pubblica, per il tratto ricadente in area pubblica, sono eseguiti direttamente dal gestore del Servizio Idrico Integrato. La richiesta di cui sopra dovrà essere effettuata attraverso il numero verde 800.999.500.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alle acque ed alla fognatura sopra indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata che dovrà essere inviata via fax al numero 051 2814366.

Per qualsiasi comunicazione e per ogni ulteriore chiarimento in merito il referente di HERA S.p.a. per l'istruttoria di cui sopra è il *dr. Massimo Bernardini dell'Ufficio Tecnico, nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 (tel. 051 2814428 – fax 051 2814366).*

Distinti saluti.

p.i. Enea Cassanelli
Responsabile Ufficio Tecnico

ALLEGATI: SI RESTITUISCE N° 2 COPIE